


# Serienauswertung

## 1. Wie lege ich eine Serie an, was bedeuten die wählbaren Optionen?

Zuerst „Neu“ anwählen: die Optionen werden freigegeben.



The screenshot shows the 'Serien Info' dialog box with the following fields and options:

- Serien Info**: A list box containing 'Lotus 78 Cosworth'.
- ID**: A text field containing '2'.
- Bezeichnung**: A text field for the series name.
- mit Streichergebnis**: A checkbox with a value of '0' and the label 'Anzahl'.
- Punkte für Ziel**: A checkbox with a value of '0' and the label 'Anzahl'.
- Single Car** and **Different Car**: Two checkboxes.
- Typ**: A dropdown menu.
- mit Markenwertung**: A checkbox.
- Punktliste (trennen mit Symikolon )**: A text field containing '50;45;40;35;30;26;22;18;15;12;10;8;6;4;3;2;1'.
- Buttons**: 'neu', 'speichern', 'cancel', and 'Serie löschen'.

Callout boxes provide the following explanations:

- Liste der gespeicherten Serien
- Der Name der Serie, kann frei vergeben werden
- Aktiv: Streichergebnisse werden berücksichtigt  
Nicht aktiv: es gibt kein Streichergebnis
- Anzahl der Streichergebnisse, können frei vergeben werden (bislng nur 1 möglich)
- Aktiv: Fahrer, die das Ziel erreichen, bekommen dafür Punkte
- Anzahl der Punkte für das Erreichen des Ziels, können frei vergeben werden
- Aktiv: der Fahrer muss in jedem Rennen ein anderes Model fahren, sonst gibt es -50 Punkte (nicht kombinierbar mit Single Car)
- Aktiv: der Fahrer muss in jedem Rennen das gleiche Model fahren, sonst gibt es -50 Punkte (nicht kombinierbar mit Different Car)
- Sind Single Car und Different Car beide nicht gewählt ist das Fahrzeugmodel egal (Standard)***
- Punkte für Platzierungen, können frei angelegt werden! Trennzeichen ist das ; (Semikolon)

Mit <speichern> wird die Serie incl. der Parameter gespeichert und erscheint fortan in der Liste!

## 2. Events zur Serie hinzufügen

Ist die Serie angelegt, müssen ihr die Events zugeordnet werden.

Dazu in der Eventliste das gewünschte Event markieren und mit <Event einfügen> einfügen

Budenwahl  
 Schwarzbierbude  Malzbierbude  Altbierbude

Serien Info

Lotus 78 Cosworth

1 ID

Bezeichnung  
Lotus 78 Cosworth

mit Streichergebnis 1 Anzahl  
 Punkte für Ziel 0 Anzahl  
 Single Car  Different Car

Typ

mit Markenwertung

Punktliste (trennen mit Symikolon )  
50;45;40;35;30;25;20;15;10;5

neu

speichern cancel

Serie löschen

Events

Event einfügen

(2015-06-05) (Bmo)  
(2015-06-18) (Nordschleife)  
(2015-06-24) (Nürburgring Sprint Short)  
(2015-07-06) (Silverstone GP)  
(2015-07-12) (Oschersleben GP)  
(2015-07-18) (Mazda Raceway Laguna Seca)  
(2015-07-24) (Circuit de Spa-Francorchamps)  
(2015-08-05) (Road America)  
(2015-08-11) (Watkins Glen Short)  
(2015-08-17) (Cadwell GP)  
(2015-08-29) (Brands Hatch Indy)  
(2015-09-04) (Willow Springs International Raceway)  
(2015-09-10) (Brands Hatch GP)

Ergebnis berechnen

Sind die gewünschten Events in der Liste, mit <Ergebnis berechnen> das Ergebnis berechnen.

### Anmerkung:

Bislang werden alle gewählten Events neu berechnet, das wird sich in einer späteren Version noch ändern. Ursache dafür ist, dass bei einem nachträglich eingefügten Event, das sich ggf. in der Mitte der Liste einordnet (Sortierung nach Datum), die Reihenfolge der html Ausgabe nicht mehr stimmt.

### 3. Nach der Berechnung

Sind die Events in der Liste und die Berechnung ist erfolgt, wird das Ergebnis im Grid angezeigt.

Im Beispiel wird z.B. bei Tastakrad ein Streichergebnis berücksichtigt!

| POS | Driver         | Total | Race_1 | Race_2 | Race_3 | Race_4 | Race_5 | Race_6 | Race_7 | Race_8 | Race_9 | Race_10 | Streich1 | Streich2 |
|-----|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 1   | kanihali       | 50    | 0      | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 1   | Tastakrad      | 50    | 50     | 35     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 35       | 0        |
| 3   | Hawke78        | 45    | 0      | 45     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 3   | pSyTech        | 45    | 45     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 5   | copacabana     | 40    | 0      | 40     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 5   | Timmey         | 40    | 40     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 7   | Zach           | 35    | 35     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 8   | papasyber97    | 30    | 0      | 30     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 8   | TheStig        | 30    | 30     | 25     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 25       | 0        |
| 10  | glifreak83     | 25    | 25     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 11  | [CR] DeR LaU   | 20    | 20     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 11  | Ash            | 20    | 0      | 20     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 13  | tamuri         | 15    | 0      | 15     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 13  | RaLLe          | 15    | 15     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 15  | -VH-PsycoDad-I | 10    | 10     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 15  | quetsche       | 10    | 0      | 10     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 17  | derDumeklemmer | 5     | 0      | 5      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 17  | Ralf Groen     | 5     | 5      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | Elmoya         | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | alki           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | Felix Riecken  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | jega           | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | schlonzi       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | fiесе Fee      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |
| 19  | Kunstrasen     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        |

### 4. HTML erstellen und Upload auf den FTP Server

Wähle im Menü `<html erstellen>`: die Datei wird im Programmpfad im Ordner „...\\html“ erstellt als `<Serie_Seriename.html>`. Dabei werden Leerzeichen im Seriennamen durch Unterstriche ersetzt.

Zum Upload wähle `<Upload>`: die Datei wird, sofern im Ordner „...\\html“ vorhanden, auf den FTP Server hochgeladen, Ordner auf dem FTP ist:

**ftp://www.budename.de/Serien/**

In diesem FTP Ordner muss sich auch die Datei `style.css` zur korrekten Darstellung befinden

Zur Anzeige im Browser funktioniert dann dieser Link:

**http://www.budename.de/events/Serien/Serie\_Seriename.html**